



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2616459

1. Địa điểm lấy mẫu : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô A-4,5,6,7-CN Đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Thông tin mẫu : Nước thải
3. Phân loại mẫu : NT1 - Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi xả ra hệ thống thoát nước của KCN Mỹ Phước 2
Tọa độ (595002.8E; 1230967.2N) (MHM: 2615417)
4. Ngày lấy mẫu : 04/09/2026
5. Ngày trả kết quả : 18/09/2026

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTNMT Giá trị C; Cột A (K _q =0,9; K _f =1)	Phương pháp phân tích
01	BOD ₅	mg/L	19	27	SMEWW 5210B:2023
02	Tổng Nito	mg/L	9,1	18	TCVN 6638:2000
03	Tổng Phospho	mg/L	1,1	3,6	SMEWW 4500-P.B&E:2023
04	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/L	KPH (LOD=1)	4,5	SMEWW 5520B&F:2023
05	Dầu mỡ động thực vật	mg/L	KPH (LOD=1)	5 ^(*)	SMEWW 5520B&F:2023
06	Clo dư (Cl ₂)	mg/L	KPH (LOD=0,03)	0,9	TCVN 6225-2:2021
07	Coliforms	MPN/100ml	< 1,8	3000	SMEWW 9221B:2023

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích)
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
- (*): QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột A; K=1)



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2617058

1. Địa điểm lấy mẫu : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô A-4,5,6,7-CN Đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Thông tin mẫu : Nước thải
3. Phân loại mẫu : Nước thải đầu ra sau xử lý tại HTXL tập trung của nhà máy (mương quan trắc). Tọa độ (595012.0E; 1230940.6N) (MHM: 2615418)
4. Ngày lấy mẫu : 04/09/2026
5. Ngày trả kết quả : 26/09/2026

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	LOD	QCVN 40:2011/BTNMT Giá trị C Cột A (K _d =0,9; K _f =1)	QCVN 39:2011/ BTNMT	Phương pháp phân tích
01	pH	-	7,88	-	6 – 9	-	TCVN 6492:2011
02	TDS	mg/L	856	-	-	2000	HD66-ĐO (TDS)
03	BOD ₅	mg/L	11	-	27	-	SMEWW 5210B:2023
04	COD	mg/L	19	-	67,5	-	SMEWW 5220C:2023
05	TSS	mg/L	KPH	-	45	-	TCVN 6625:2000
06	Asen (As)	mg/L	KPH	0,001	0,045	0,05	SMEWW 3113B:2023
07	Thủy ngân (Hg)	mg/L	KPH	0,00015	0,0045	0,001	SMEWW 3112B:2023
08	Chì (Pb)	mg/L	KPH	0,0015	0,09	0,05	SMEWW 3113B:2023
09	Cadimi (Cd)	mg/L	KPH	0,00015	0,045	0,01	SMEWW 3113B:2023
10	Crom VI (Cr ⁶⁺)	mg/L	KPH	0,003	0,045	-	SMEWW 3500-Cr.B:2023
11	Crom III (Cr ³⁺)	mg/L	KPH	0,003	0,18	-	SMEWW 3500-Cr.B:2023
12	Đồng (Cu)	mg/L	KPH	0,03	1,8	0,5	SMEWW 3111B:2023
13	Kẽm (Zn)	mg/L	KPH	0,03	2,7	2	SMEWW 3111B:2023
14	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/L	KPH	1	4,5	-	SMEWW 5520B&F:2023
15	N - NH ₄ ⁺	mg/L	KPH	0,5	4,5	-	TCVN 5988:1995
16	Tổng Nitơ	mg/L	8,1	-	18	-	TCVN 6638:2000
17	Tổng Phospho	mg/L	1,9	-	3,6	-	SMEWW 4500P.B&E:2023
18	Clorua (Cl ⁻)	mg/L	248	-	450	350	SMEWW 4500-Cl ⁻ .B:2023

PHƯƠNG NAM



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	LOD	QCVN 40:2011/BTNMT Giá trị C Cột A ($K_d=0,9$; $K_f=1$)	QCVN 39:2011/ BTNMT	Phương pháp phân tích
19	Clo dư (Cl_2)	mg/L	KPH	0,03	0,9	-	TCVN 6225-2:2021
20	Tỷ số hấp thụ Natri SAR ^(a)	-	0,21	-	-	9	QUATEST3 1227:2024 (Ref. SMEWW 3120B:2023 Và SMEWW 311B:2023)
21	Sunfat (SO_4^{2-}) ^(a)	mg/L	< LOQ=1,5	-	-	600	SMEWW 4110B:2023
22	Bo ^(a)	mg/L	KPH	0,05	-	3	SMEWW 3120B:2023
23	Fecal coli ^(a)	CFU/100ml	< 1,8	-	-	200	SMEWW 9222D:2023
24	Coliforms	MPN/100ml	< 1,8	-	3000	-	SMEWW 9221B:2023

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

**Ghi chú :**

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả (Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả phân tích)
- KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện; LOQ: Giới hạn định lượng
- (a): Chi tiêu do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thực hiện, VIMCERTS 078 (MHM: NTP-26-888)
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
- QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
- Giá trị tiêu chuẩn trên chưa tính đến hệ số lưu lượng/dung tích nguồn tiếp nhận nước thải (Kq) và hệ số lưu lượng nguồn thải (Kf)



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2616458

1. Địa điểm lấy mẫu : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô A-4,5,6,7-CN Đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Thông tin mẫu : Khí thải tại nguồn

3. Ngày lấy mẫu : 04/09/2026

4. Ngày trả kết quả : 18/09/2026

Chỉ tiêu	Lưu lượng Nm ³ /giờ	Nhiệt độ °C	Áp suất mmHg	Bụi mg/Nm ³
Nguồn thải				
E1: Bên trong ống khói lò hơi đốt dầu DO Tọa độ (595253.2E; 1230949.0N) (MHM: 2615366)	5.758	102,3	754,18	33
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 02	HD 92-ĐO		US EPA Method 05
QCVN 19:2009/BTNMT, Giá trị C; Cột B (K_p=1; K_v=1) (*)	-	-	-	200
Chỉ tiêu	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Nguồn thải				
E1: Bên trong ống khói lò hơi đốt dầu DO Tọa độ (595253.2E; 1230949.0N) (MHM: 2615366)	0	136	0	-
Phương pháp đo, xác định	HD NB – 05			
QCVN 19:2009/BTNMT, Giá trị C; Cột B (K_p=1; K_v=1) (*)	500	850	1000	

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy

Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên

- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM
 Hot line : 0919797284 - 0919986829
 E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
 Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2614987

1. Địa điểm lấy mẫu : CÔNG TY CP ĐT SX NĂNG LƯỢNG XANH
 - NHÀ MÁY HƠI SỮA VINAMILK (MEGA)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Phân loại mẫu : Khí thải tại nguồn
 3. Ngày lấy mẫu : 17/08/2026
 4. Ngày trả kết quả : 28/08/2026

Chỉ tiêu	Lưu lượng Nm ³ /h	Nhiệt độ °C	Áp suất mmHg	
Điểm đo				
E1: Bên trong ống khói lò hơi MHM: 2614193	20.722	87,2	754,01	
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 2	HD 92 - ĐO	HD 92 - ĐO	
QCVN 19:2024/BTNMT, cột B ^(*)	-	-	-	

Chỉ tiêu	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³
Điểm đo				
E1: Bên trong ống khói lò hơi MHM: 2614193	33	5	34	120
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 5	HD NB - 05		
QCVN 19:2024/BTNMT, cột B ^(*)	50	350	400	400

KT.Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy

Giám đốc

 Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- (*): Thông tin do khách hàng cung cấp
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2614535

1. Địa điểm lấy mẫu : CÔNG TY CP ĐT SX NĂNG LƯỢNG XANH
- NHÀ MÁY HƠI SỮA VINAMILK (MEGA)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Bến Cát, Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Phân loại mẫu : Môi trường không khí
3. Ngày lấy mẫu : 17/08/2026
4. Ngày trả kết quả : 20/08/2026

Điểm đo	Chỉ tiêu	Độ ồn dBA
K1: Khu vực sản xuất MHM: 2614269		79,8
Phương pháp đo, xác định		TCVN 7878-2:2018
Tham khảo QCVN 24:2016/BYT(*)		≤ 85

KT.Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy

Giám đốc
Nguyễn Thị Ngọc Báu**Ghi chú:**

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- (-): Thông số không quy định giới hạn; KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện,
- (*): Tham khảo theo yêu cầu của khách hàng
- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc